ICOM

ENGLISH
DECLARATION OF CONFORMITY

DEUTSCH
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

FRANÇAIS
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

ESPAÑOL
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

PORTUGUÊS
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

SVENSKA
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

NEDERLANDS
CONFORMITEITSVERKLARING

OTH

TÜRKÇE
UYUMLULUK BELGESİ

Icom Inc.

DECLARATION OF CONFORMITY

ENGLISH

Icom Inc. Japan
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan

CE

Kind of equipment: **UHF TRANSCEIVER**

Type-designation: **IC-F4400DPT/IC-F4400DT**
IC-F4400DPS/IC-F4400DS
IC-F4400DP/IC-F4400D

Radio: 380–470 MHz 6.25 kHz/12.5 kHz/20 kHz/25 kHz 5 W
Bluetooth: 2402–2480 MHz 8.24 dBm (EIRP)

Software version: NXDN 3.X, dPMR 2.X

Accessories: Battery, Belt Clip, Antenna

RE Directive

We declare on our sole responsibility that this equipment complies with the essential requirements of the Radio Equipment Directive, 2014/53/EU, and that any applicable Essential Test Suite measurements have been performed.

Version (where applicable):

This compliance is based on conformity with the following harmonised standards, specifications or documents:

i)	EN 300 086 V2.1.2 (2016-08)
ii)	EN 300 113 V2.2.1 (2016-12)
iii)	EN 300 219 V2.1.1 (2016-08)
iv)	EN 301 166 V2.1.1 (2016-11)
v)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
vi)	EN 301 489-5 V2.3.1 (2025-07)
vii)	EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
viii)	EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
ix)	EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
x)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
xi)	IEC 62368-1:2018
xii)	EN 62209-1:2006
xiii)	EN 62209-2:2010
xiv)	EN 62311:2008
xv)	EN 18031-1:2024
xvi)	
xvii)	
xviii)	
xix)	

RoHS Directive

We declare on our sole responsibility that this equipment complies with the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Directive, 2011/65/EU.

i) EN IEC 63000:2018

Heusenstamm 05/10/2026
Place and date of issue

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Am Zwerggewann 2-4, 63150
Heusenstamm, Germany
Authorized representative name

S. Ikegami
General Manager



Signature

Icom Inc.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DEUTSCH

Icom Inc. Japan,
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan

CE

Geräteart: **UHF TRANSCEIVER**

Typbezeichnung: **IC-F4400DPT/IC-F4400DT**
IC-F4400DPS/IC-F4400DS
IC-F4400DP/IC-F4400D

Radio: 380–470 MHz 6.25 kHz/12.5 kHz/20 kHz/25 kHz 5 W
Bluetooth: 2402–2480 MHz 8.24 dBm (EIRP)

Software-Version: NXDN 3.X, dPMR 2.X

Zubehör: Batterie, Gürtel Clip, Antenne

RE-Richtlinie

Wir erklären in unserer alleinigen Verantwortung, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen der Funkgeräte-Richtlinie, 2014/53/EU, entspricht, und dass alle zutreffenden, wesentlichen Testreihenmessungen durchgeführt wurden.

Version (wo zutreffend):

Diese Übereinstimmung basiert auf der Konformität mit den folgenden harmonisierten Normen, Spezifikationen oder Dokumenten:

i)	EN 300 086 V2.1.2 (2016-08)
ii)	EN 300 113 V2.2.1 (2016-12)
iii)	EN 300 219 V2.1.1 (2016-08)
iv)	EN 301 166 V2.1.1 (2016-11)
v)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
vi)	EN 301 489-5 V2.3.1 (2025-07)
vii)	EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
viii)	EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
ix)	EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
x)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
xi)	IEC 62368-1:2018
xii)	EN 62209-1:2006
xiii)	EN 62209-2:2010
xiv)	EN 62311:2008
xv)	EN 18031-1:2024
xvi)	
xvii)	
xviii)	
xix)	

RoHS-Richtlinie

Wir erklären in unserer alleinigen Verantwortung, dass dieses Gerät die Richtlinie zur eingeschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten, 2011/65/EU, erfüllt.

i) EN IEC 63000:2018

Heusenstamm 05/10/2026
Ort und Datum der Ausstellung

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Am Zwerggewann 2-4, 63150
Heusenstamm, Deutschland
Name des Vertretungsberechtigten

S. Ikegami
Generaldirektor



Unterschrift

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

FRANÇAIS

Icom Inc. Japon
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japon

CE

Type d'équipement : **UHF TRANSCEIVER**

Type de désignation : **IC-F4400DPT/IC-F4400DT**
IC-F4400DPS/IC-F4400DS
IC-F4400DP/IC-F4400D

Radio: 380–470 MHz 6.25 kHz/12.5 kHz/20 kHz/25 kHz 5 W
Bluetooth: 2402–2480 MHz 8.24 dBm (EIRP)

Version logicielle : NXDN 3.X, dPMR 2.X

Accessoires : Batterie, Clip de Ceinture, Antenne

Directive RE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la Directive sur les équipements radio 2014/53/UE, et que toutes mesures applicables é l'issue des tests Essentiels ont été effectuées.

Version (le cas échéant) :

Cette conformité est basée sur la conformité avec les normes harmonisées, les spécifications ou les documents suivants :

i)	EN 300 086 V2.1.2 (2016-08)
ii)	EN 300 113 V2.2.1 (2016-12)
iii)	EN 300 219 V2.1.1 (2016-08)
iv)	EN 301 166 V2.1.1 (2016-11)
v)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
vi)	EN 301 489-5 V2.3.1 (2025-07)
vii)	EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
viii)	EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
ix)	EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
x)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
xi)	IEC 62368-1:2018
xii)	EN 62209-1:2006
xiii)	EN 62209-2:2010
xiv)	EN 62311:2008
xv)	EN 18031-1:2024
xvi)	
xvii)	
xviii)	
xix)	

Directive RoHS

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que cet équipement est conforme à la Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2011/65/UE.

i) EN IEC 63000:2018

Heusenstamm 05/10/2026
Lieu et date d'émission

Icom (Europe) GmbH
Équipement de communication
Am Zwerggewann 2-4, 63150
Heusenstamm, Allemagne
Nom du représentant autorisé

S. Ikegami
Directeur général



Signature

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

ESPAÑOL

Icom Inc. Japón
1-1-32, Kaminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japón

CE

Tipo de equipo: **UHF TRANSCEIVER**

Designación de tipo: **IC-F4400DPT/IC-F4400DT**
IC-F4400DPS/IC-F4400DS
IC-F4400DP/IC-F4400D

Radio: 380–470 MHz 6.25 kHz/12.5 kHz/20 kHz/25 kHz 5 W
Bluetooth: 2402–2480 MHz 8.24 dBm (EIRP)

Versión de software: NXDN 3.X, dPMR 2.X

Accesorios: Batería, Clip de Cinturón, Antena

Directiva RE

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos y que todas las pruebas de medidas esenciales han sido realizadas.

Versión (si procede):

Este cumplimiento se basa en la conformidad con las siguientes normas armonizadas, especificaciones o documentos:

i)	EN 300 086 V2.1.2 (2016-08)
ii)	EN 300 113 V2.2.1 (2016-12)
iii)	EN 300 219 V2.1.1 (2016-08)
iv)	EN 301 166 V2.1.1 (2016-11)
v)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
vi)	EN 301 489-5 V2.3.1 (2025-07)
vii)	EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
viii)	EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
ix)	EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
x)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
xi)	IEC 62368-1:2018
xii)	EN 62209-1:2006
xiii)	EN 62209-2:2010
xiv)	EN 62311:2008
xv)	EN 18031-1:2024
xvi)	
xvii)	
xviii)	
xix)	

Directiva RoHS

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que este equipo cumple con las restricciones de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos de la Directiva 2011/65/UE.

i) EN IEC 63000:2018

Heusenstamm 05/10/2026
Lugar y fecha de publicación

Icom (Europe) GmbH
Equipos de comunicación
Am Zwerggewann 2-4, 63150
Heusenstamm, Alemania
Nombre del representante autorizado

S. Ikegami
Gerente general



Firma

Icom Inc.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

PORTUGUÊS

Icom Inc. Japão
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japão

Tipo de equipamento: **UHF TRANSCEIVER**

Designação do tipo: **IC-F4400DPT/IC-F4400DT**
IC-F4400DPS/IC-F4400DS
IC-F4400DP/IC-F4400D

Radio: 380–470 MHz 6.25 kHz/12.5 kHz/20 kHz/25 kHz 5 W
Bluetooth: 2402–2480 MHz 8.24 dBm (EIRP)

Versão do software: NXDN 3.X, dPMR 2.X

Acessórios: Bateria, Clipe de Cinto, Antena

Directiva RE

Declaramos sob a nossa inteira responsabilidade que este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva de Equipamentos e Terminais de Telecomunicações 2014/53/UE e que foram executadas todas as medidas aplicáveis do conjunto de testes essenciais.

Versão (onde aplicável):

Essa conformidade é baseada em conformidade com as seguindo normas harmonizados, especificações ou documentos:

i)	EN 300 086 V2.1.2 (2016-08)
ii)	EN 300 113 V2.2.1 (2016-12)
iii)	EN 300 219 V2.1.1 (2016-08)
iv)	EN 301 166 V2.1.1 (2016-11)
v)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
vi)	EN 301 489-5 V2.3.1 (2025-07)
vii)	EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
viii)	EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
ix)	EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
x)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
xi)	IEC 62368-1:2018
xii)	EN 62209-1:2006
xiii)	EN 62209-2:2010
xiv)	EN 62311:2008
xv)	EN 18031-1:2024
xvi)	
xvii)	
xviii)	
xix)	

Diretiva RoHS

Declaramos sob a nossa inteira responsabilidade que este equipamento cumpre a restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, 2011/65/UE.

i) EN IEC 63000:2018

Heusenstamm 05/10/2026
Local e data de emissão

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Am Zwerggewann 2-4, 63150
Heusenstamm, Alemanha
Nome do representante autorizado

S. Ikegami
Director Geral



Assinatura

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

SVENSKA

Icom Inc. Japan,
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan

CE

Typ av utrustning: **UHF TRANSCEIVER**

Typbenämning: **IC-F4400DPT/IC-F4400DT**
IC-F4400DPS/IC-F4400DS
IC-F4400DP/IC-F4400D

Radio: 380–470 MHz 6.25 kHz/12.5 kHz/20 kHz/25 kHz 5 W
Bluetooth: 2402–2480 MHz 8.24 dBm (EIRP)

Programvaruversion: NXDN 3.X, dPMR 2.X

Tillbehör: Batteri, Bältesklämma, Antenn

RE-Direktivet

Vi försäkrar på eget ansvar att denna utrustning överensstämmer med väsentliga krav i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och att alla tillämpliga mätningar har utförts.

Version (om tillämpligt):

Denna överensstämmelse baseras på tillämpningen av följande harmoniserade standarder, specifikationer eller dokument:

i)	EN 300 086 V2.1.2 (2016-08)
ii)	EN 300 113 V2.2.1 (2016-12)
iii)	EN 300 219 V2.1.1 (2016-08)
iv)	EN 301 166 V2.1.1 (2016-11)
v)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
vi)	EN 301 489-5 V2.3.1 (2025-07)
vii)	EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
viii)	EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
ix)	EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
x)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
xi)	IEC 62368-1:2018
xii)	EN 62209-1:2006
xiii)	EN 62209-2:2010
xiv)	EN 62311:2008
xv)	EN 18031-1:2024
xvi)	
xvii)	
xviii)	
xix)	

RoHS-Direktivet

Vi försäkrar på eget ansvar att denna utrustning överensstämmer med direktivet 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

i) EN IEC 63000:2018

Heusenstamm 05/10/2026
Ort och datum för utfärdande

Icom (Europe) GmbH
Kommunikationsutrustning
Am Zwerggewann 2-4, 63150
Heusenstamm, Tyskland

Namn på auktoriserad representant

S. Ikegami
General Manager



Signatur

CONFORMITEITSVERKLARING

NEDERLANDS

Icom Inc. Japan,
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan

CE

Soort apparatuur: **UHF TRANSCEIVER**

Type-aanduiding: **IC-F4400DPT/IC-F4400DT**
IC-F4400DPS/IC-F4400DS
IC-F4400DP/IC-F4400D

Radio: 380–470 MHz 6.25 kHz/12.5 kHz/20 kHz/25 kHz 5 W
Bluetooth: 2402–2480 MHz 8.24 dBm (EIRP)

Software versie: NXDN 3.X, dPMR 2.X

Accessoires: Batterij, Beltclip, Antenne

RE Richtlijn

Wij verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van de radioapparatuurrichtlijn, 2014/53/EU, en dat alle toepasselijke Essential Test Suite metingen zijn uitgevoerd.

Versie (indien van toepassing):

Deze conformiteit is gebaseerd op overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen, specificaties of documenten:

i)	EN 300 086 V2.1.2 (2016-08)
ii)	EN 300 113 V2.2.1 (2016-12)
iii)	EN 300 219 V2.1.1 (2016-08)
iv)	EN 301 166 V2.1.1 (2016-11)
v)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
vi)	EN 301 489-5 V2.3.1 (2025-07)
vii)	EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
viii)	EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
ix)	EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
x)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
xi)	IEC 62368-1:2018
xii)	EN 62209-1:2006
xiii)	EN 62209-2:2010
xiv)	EN 62311:2008
xv)	EN 18031-1:2024
xvi)	
xvii)	
xviii)	
xix)	

RoHS Richtlijn

Wij verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat deze apparatuur voldoet aan de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en richtlijn elektronische apparatuur 2011/65/EU.

i) EN IEC 63000:2018

Heusenstamm 05/10/2026
Plaats en datum van uitgifte

Icom (Europe) GmbH
Communicatieapparatuur
Am Zwerggewann 2-4, 63150
Heusenstamm, Duitsland

Naam van de geautoriseerde vertegenwoordiger

S. Ikegami
Algemeen directeur



Handtekening

Icom Inc.

UYUMLULUK BELGESİ

TÜRKÇE

Icom Inc. Japonya
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japonya

CE

Cihazın Tipi: **UHF TRANSCEIVER**

Cihazın Adı: **IC-F4400DPT/IC-F4400DT**
IC-F4400DPS/IC-F4400DS
IC-F4400DP/IC-F4400D

Radio: 380–470 MHz 6.25 kHz/12.5 kHz/20 kHz/25 kHz 5 W
Bluetooth: 2402–2480 MHz 8.24 dBm (EIRP)

Yazılım sürümü: NXDN 3.X, dPMR 2.X

Aksesuarlar: Batarya, Kemer Klipsi, Anten

RE Direktifi

Tamamen kendi sorumluğumuzda deklare ederiz ki, bu cihaz Telsiz Ekipmanları Direktifi (RED) 2014/53/EU 'nun temel gereksinimleri ile uyumludur ve uygulanabilir gerekli testler yapılmıştır.

Versiyonu (uygulanabilir olduğu yerlerde):

Bu uyumluluk belgesi aşağıdaki harmonize standartlar, özellikler veya dokümanlar baz alınarak hazırlanmıştır:

i)	EN 300 086 V2.1.2 (2016-08)
ii)	EN 300 113 V2.2.1 (2016-12)
iii)	EN 300 219 V2.1.1 (2016-08)
iv)	EN 301 166 V2.1.1 (2016-11)
v)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
vi)	EN 301 489-5 V2.3.1 (2025-07)
vii)	EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
viii)	EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
ix)	EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
x)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
xi)	IEC 62368-1:2018
xii)	EN 62209-1:2006
xiii)	EN 62209-2:2010
xiv)	EN 62311:2008
xv)	EN 18031-1:2024
xvi)	
xvii)	
xviii)	
xix)	

RoHS Direktifi

Tamamen kendi sorumluluğumuzla deklare ederiz ki, bu cihaz bazı tehlikeli maddelerin elektrik ve elektronik donanımlarında kullanımı direktifi 2011/65/EU ile uyumludur.

i) EN IEC 63000:2018

Heusenstamm 05/10/2026
Yayınlandığı Yer ve Tarih

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Am Zwerggewann 2-4, 63150
Heusenstamm, Almanya
Yetkili Temsilci Adı

S. Ikegami
Genel Müdür



İmza